

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดซื้อ Aluminium Plate And Profile สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
กิจกรรมการจัดซื้อ Aluminium Plate And Profile จำนวน ๑๐ รายการ
สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒,๕๑๕,๖๓๙.๕๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผู้แทนจำหน่าย ดังนี้
๔.๑ บริษัท อินส์ไปร์ กรุ๊ป จำกัด
๔.๒ บริษัท พาดิเทค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นายวิทยา เลิศบัวสิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
๕.๒ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ พนักงานพัสดุ ๑

รายละเอียด ข้อกำหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อ Aluminium Plate and Profile สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อ Aluminium Plate and Profile จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับใช้ในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

2. ข้อกำหนดความต้องการ

2.1 Aluminium Plate and Profile จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามผนวก 1 ที่แนบ

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

3.1 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางศุลกากร ตลอดจนค่าขนส่งถึง ณ อู่ราชนาวีมหิตลอดุยกเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทุกรายการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการ และราคารวมทั้งสิ้น

3.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจารณาจัดซื้อจากผู้ที่เสนอราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกต้องตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

3.4 ผู้เสนอราคาต้องระบุประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา

3.5 ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิก โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5. หลักฐานประกอบการพิจารณา

5.1 หลักฐานทางด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 5.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.2 สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.3 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.5 สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.6 สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.7 หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.8 สำเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 4.3 โดยจะต้องเสนอเอกสารแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิต จนถึงบริษัทของผู้เสนอราคา โดยผู้ที่ทำเอกสารหรือลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารนั้นในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล

5.2 หลักฐานทางด้านคุณลักษณะทางเทคนิค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่เสนอขายต้องตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

6. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

6.1 Aluminium Plate and Profile จำนวน 10 รายการ ซึ่งมีรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

6.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองว่า พลาสติกที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีทุกรายการของการจัดจ้างครั้งนี้

6.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุ พร้อม Class Certificate จาก Lloyd's Register

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนามในสัญญา

8. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

8.1 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของบริษัทฯ ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับมอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว หากพัสดุมีการเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ผู้ขายต้องจัดส่งพัสดุให้ใหม่ทดแทนของเดิม ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

9. บทปรับ

หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งสิ่งของได้ทันตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด ผู้เสนอราคาต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตาม สัญญาที่ได้ทำไว้กับทางบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้เสนอราคาได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน หากค่าปรับมีมูลค่าเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าสัญญา บริษัทฯคงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา

10. หลักประกันสัญญา

ผู้เสนอราคาจะต้องนำหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าสัญญามามอบไว้เป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ ในวันทำสัญญา

11. เงื่อนไขการชำระ

การชำระเงินเต็มจำนวน 100% ของมูลค่าสัญญา เมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนทุกรายการและกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

12. ระยะเวลายื่นราคา

ราคาที่เสนอ ต้องยื่นราคา 60 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

.....

ผนวก 1

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Technical Requirement Specification)
อลูมิเนียมแผ่นและรูปพรรณ (Aluminium Plate And Profile)

1. สิ่งที่ต้องการ อลูมิเนียมแผ่นและรูปพรรณ (Aluminium Plate And Profile) จำนวน 10 รายการ

2. คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Data)

2.1 Aluminium Plate จำนวน 3 แผ่น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 6 x 2000 x 6000 mm.

Material Grade: 5083-H116 or 5083-H321

2.2 Aluminium Plate จำนวน 5 แผ่น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 7 x 2000 x 6000 mm.

Material Grade: 5083-H116 or 5083-H321

2.3 Aluminium Plate จำนวน 15 แผ่น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 8 x 2000 x 6000 mm.

Material Grade: 5083-H116 or 5083-H321

2.4 Aluminium Plate จำนวน 2 แผ่น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 12 x 1500 x 6000 mm.

Material Grade: 5083-H116 or 5083-H321

2.5 Aluminium Plate จำนวน 1 แผ่น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 20 x 1500 x 6000 mm.

Material Grade: 5083-H116 or 5083-H321

2.6 Aluminium Round Bar จำนวน 1 เส้น

Technical characteristics

Diameter: Not less than $\varnothing 20$ x 3000 mm.

Material Grade: 6061T6 or 6082T6

2.7 Aluminium Flat Bar จำนวน 3 เส้น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 6 x 100 x 6000 mm.

Material Grade: 6061T6 or 6060T6

2.8 Aluminium Flat Bar จำนวน 2 เส้น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 8 x 100 x 6000 mm.

Material Grade: 6061T6 or 6082T6

2.9 Aluminium Flat Bar จำนวน 9 เส้น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 6 x 50 x 6000 mm.

Material Grade: 6061T6 or 6060T6

2.10 Aluminium Flat Bar จำนวน 1 เส้น

Technical characteristics

Diameter: Not less than 8 x 75 x 6000 mm.

Material Grade: 6061T6 or 6082T6

3. เอกสารทางเทคนิค (Documentation)

Class Certificate จาก Lloyd's Register

.....