

## รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด

การว่าจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล

### (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบี่

#### 1. สิ่งที่ต้องการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบี่ ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบ (ผนวก 1)

#### 2. ข้อกำหนดความต้องการ

เป็นการว่าจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบ (ผนวก 1)

#### 3. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

3.1. ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดของงานจัดจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบี่ ในใบเสนอราคา ให้ตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

3.2. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว

3.3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไม่แยกจ้าง โดยพิจารณาจัดจ้างจากผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกต้องตามที่ทาง บริษัทฯ กำหนด

3.4. บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทาง บริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

#### 4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการซ่อมทำงานตามข้อ 1

4.2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

4.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางบริษัทฯ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง บริษัทฯ

4.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement):e-GP ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

## 5. หลักฐานประกอบการพิจารณา

5.1. ใบเสนอราคา ตามข้อ 3

5.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ตามข้อ 4.1

5.3. สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.6. สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.7. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(ผู้มอบอำนาจต้องเป็นผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ)

5.8. แบบแสดงการลงทะเบียนคู่ค้ากับภาครัฐ (e-GP) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

5.9. หนังสือเชิญชวนเสนอราคาของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

5.10. หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.9 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ

## 6. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบี่ ตามรายการในข้อ 1 ณ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานธุรกิจสัตหีบ) 2369 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

## 7. การตรวจรับ

7.1. ถ้าทางบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเป็นจะต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางบริษัทฯ ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งส่งมอบบันทึกผลการทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมการตรวจรับ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ หรือทดลองนั้น

7.2. กรณีที่มีการทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางบริษัทฯ ผู้รับจ้างต้องยอมรับผลการทดสอบ หรือทดลอง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการทดสอบ หรือทดลองนั้น

7.3. ถ้าปรากฏว่าพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตามความข้อกำหนดของเงื่อนไขตามสัญญา ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

## 8. ระยะเวลาในการดำเนินการ

8.1. ผู้รับจ้างซ่อมทำงานหรือ/เปลี่ยนโยแก้กันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบี่ ภายใน 10 (สิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างหรือนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ส่งมอบงานให้กับผู้รับจ้าง ณ บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานธุรกิจสตึก) 2369 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

8.2. หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

## 9. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

9.1. ผู้รับจ้างต้องให้การรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบเรือให้กับทางกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อย หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้รับจ้างต้องมาดำเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่ได้รับความแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซ่อมทำหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน ผู้รับจ้างต้องนำพัสดุหรืออุปกรณ์ใหม่เข้ามาดำเนินการซ่อมทำ หรือติดตั้งให้ทางบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสามารถชำระการได้ดั้งเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทาง บริษัทฯ

9.2. ภายในระยะเวลาประกัน เมื่อผู้รับจ้างได้รับความแจ้งจากทาง บริษัทฯ ว่างานซ่อมทำที่ส่งมอบเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อ 9.1 ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือบุคคลอื่นมาทำการแก้ไข โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

## 10. บทปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดของทาง บริษัทฯ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทาง บริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ทาง บริษัทฯ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

## 11. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง จะต้องนำหลักประกันผลงานมูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าสัญญามามอบไว้เป็นหลักประกันแก่ บริษัทฯ ในวันที่ลงนามในสัญญา หลักประกันจะคืนเมื่อพ้นภาระข้อผูกพันทั้งสิ้นทั้งปวงตามสัญญา

## 12. เงื่อนไขการชำระเงิน

12.1. ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งมอบงานตามข้อ 1. ถึงสถานที่ส่งมอบให้กับ คณะกรรมการตรวจรับ และ คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และทางบริษัทฯ ได้รับมอบไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

12.2. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างตามข้อ 12.1 ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเงินงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานซ่อมทำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

## 13. การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอ ต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

## ผนวก 1

### ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK)

การว่าจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้อง

ยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนฝ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/ เปลี่ยนชุด

ประแจกล (SWIVEL PIECE) สมอ ของเรือหลวงกระบี่

1. **สิ่งที่ต้องการ** ว่าจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนฝ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการและห้องวิทยุ ถอด/ เปลี่ยนชุดประแจกล

(SWIVEL PIECE) สมอ ของเรือหลวงกระบี่ จำนวน 1 งาน

### 2. ขอบเขตงาน (Scope Of Work)

- 2.1 รื้อเปลี่ยนฉนวนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 5.00 ตรม.  
บริเวณแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น C-16 และ C-17 กราบซ้าย กงที่ 25-29 จำนวน 1 งาน
- 2.2 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาด 2000 x 6000 มม. 2 แห่ง  
บริเวณแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำ แผ่น B-16 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 35-46 จำนวน 1 งาน
- 2.3 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาด 2000 x 6000 มม. 2 แห่ง  
บริเวณแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำ แผ่น B-17 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 26-35 จำนวน 1 งาน
- 2.4 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.  
บริเวณผนังชายล่างห้องก๊วนสมอหัวเรือ (ด้านติดกับห้องกลาสี 1) จำนวน 1 งาน  
ถอด / ประกอบตู้เก็บของ ขนาด 500 x 1500 x 1900 มม. 1 แห่ง
- 2.6 รื้อเปลี่ยนฉนวนโยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 3.00 ตรม.  
บริเวณแผ่นเหล็กตัวเรือบริเวณช่องเก็บสมอข้าง กราบซ้าย (ห้องกลาสี 1) หัวเรือ จำนวน 1 งาน
- 2.7 บริเวณห้องนอนพันจ่า #4 กราบซ้าย ดาดฟ้า 2  
ถอด / ประกอบเตียงนอน ขนาด 700 x 2200 x 1900 มม. 2 แห่ง  
ถอด / ประกอบตู้เก็บของ ขนาด 500 x 1500 x 1800 มม. 1 แห่ง
- 2.8 รื้อเปลี่ยนโยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 1.20 ตรม.  
บริเวณผนังห้อง HF.กราบซ้าย ดาดฟ้า 02 (ใต้เสากระโดงเรือ) จำนวน 1 งาน
- 2.9 รื้อเปลี่ยนโยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 12.50 ตรม.  
บริเวณผนังห้อง AC.#1,2 กราบซ้าย ดาดฟ้า 01 จำนวน 1 งาน
- 2.10 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.  
บริเวณใต้พื้นดาดฟ้า 01 บริเวณหน้าแกงเรือหลังป้อมปืน 37 มม.กราบซ้าย จำนวน 1 งาน
- 2.11 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 4.00 ตรม.  
บริเวณขอบกระจกห้องสะพานเดินเรือ บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง ดาดฟ้า 02 จำนวน 1 งาน
- 2.12 ถอดประกอบพื้นไม้ตู้เสื้อผ้า ขนาด 500 x 1500 มม. 1 แห่ง (บริเวณห้อง Flag)  
ตัดประกอบผนังไม้ตู้เสื้อผ้า ขนาด 500 x 1500 มม. 1 แห่ง (บริเวณห้อง Flag)
- 2.13 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 0.50 ตรม.  
บริเวณผนังห้องพัสดุ กราบซ้าย ดาดฟ้า 01 จำนวน 1 งาน
- 2.14 รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.

- บริเวณหน้าห้องกระซบสี่หัวเรือ กราบขวา-ซ้าย ดาดฟ้า 1 จำนวน 1 งาน
- 2.15 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 1.50 ตรม.  
บริเวณผนังห้อง DC.หัวเรือ บริเวณท้ายป้อมปืน 100 มม. กราบซ้าย ดาดฟ้า 1 จำนวน 1 งาน
- 2.16 รื้อกระเบื้องยางปูพื้น ทูบปูนเก่าออก เทปูนปรับพื้น ปูทับด้วยกระเบื้องยาง ขนาด 12" x 12"  
เฉดสีสีเขียวใบไม้ตามของเดิม ให้ใหม่ทั้ง 2 ห้อง ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม. บริเวณห้องนอนต้นเรือและต้นกล  
รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น เฉดสีน้ำเงินตามแบบของเดิม ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม. บริเวณห้องนอนต้นเรือและต้นกล  
ถอดประกอบตู้ ขนาด 500 x 800 x 1700 มม. 2 แห่ง บริเวณห้องนอนต้นเรือและต้นกล  
ถอดประกอบเตียงนอน ขนาด 700 x 700 x 1900 มม. 2 แห่ง บริเวณห้องนอนต้นเรือและต้นกล  
ถอดประกอบโต๊ะทำงาน ขนาด 600 x 800 x 1200 มม. 2 แห่ง บริเวณห้องนอนต้นเรือและต้นกล
- 2.17 ถอดประกอบตู้เก็บของ ขนาด 600 x 950 x 1500 มม. 1 แห่ง บริเวณห้องครัวนายทหาร  
ถอดประกอบตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 500 x 1200 x 2000 มม. 1 แห่ง บริเวณห้องครัวนายทหาร  
ถอดประกอบชั้นวางถ้วย จาน ขนาด 250 x 800 x 1300 มม. 1 แห่ง บริเวณห้องครัวนายทหาร
- 2.18 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 29.00 ตรม.  
บริเวณห้องเมสจ่า กราบซ้าย ดาดฟ้า 1 จำนวน 1 งาน
- 2.19 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 13.00 ตรม.  
บริเวณห้องเมสจ่า กราบขวา ดาดฟ้า 1 จำนวน 1 งาน
- 2.20 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.  
บริเวณห้องตัดผม กราบซ้าย ดาดฟ้า 1 จำนวน 1 งาน
- 2.21 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแก้วชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.  
บริเวณห้องเสียนพลาฯ กราบขวา ดาดฟ้า 1 จำนวน 1 งาน
- 2.22 รื้อเปลี่ยนฝ้าเพดานไม้บริเวณห้องศูนย์ยุทธการ กราบขวา ดาดฟ้า 01 ให้ใหม่ ด้วยแผ่นคิริบอร์ด  
เรียบหนา 6 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวไม้ที่ผุชำรุด ขนาดพื้นที่ 50.00 ตรม.  
INWAY ถอดประกอบดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ 5 แห่ง
- 2.23 รื้อเปลี่ยนฝ้าเพดานไม้บริเวณห้องวิทยุ กราบขวา ดาดฟ้า 01 ให้ใหม่ ด้วยแผ่นคิริบอร์ดเรียบ  
หนา 6 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวไม้ที่ผุชำรุด ขนาดพื้นที่ 22.00 ตรม.  
INWAY  
ถอด / ประกอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (Fancoil unit) 2 แห่ง  
ถอดประกอบดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ 3 แห่ง
- 2.24 ถอด/เปลี่ยนชุดประแจกล (SWIVEL PIECE)สมอกราบขวา-ซ้ายสามารถใช้กับสมอเรือน้ำหนัก  
1,500 กก.(รายละเอียดตามที่แนบ) ประกอบด้วย  
SWIVEL (ประแจกล)  
DETACHABLE CHAIN CONNECTING LINKS  
KENTER SHACKLE  
ENLARGED LINK (ชิ้นรองสุดท้าย)  
END LINK (ชิ้นสุดท้าย)

### 3. หมายเหตุ (Note)

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมทำทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างฯ