

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหา Coupling สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง  
กิจกรรม .....การจัดหา Coupling สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๖,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๙๘๓,๖๑๖.๓๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้แทนจำหน่าย ดังนี้  
๔.๑ บริษัท สเต้าท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
๕.๑ นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ  
๕.๒ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวิงศ์ พัสดู ๑

**รายละเอียด ข้อกำหนดและขอบเขตงาน**  
**การจัดซื้อ Coupling สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง**

**๑. วัตถุประสงค์**

บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อ Coupling จำนวน ๑๕๙ ตัว เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับใช้ในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

**๒. ข้อกำหนดความต้องการ**

๒.๑ เป็น Coupling ตามอักษร TEEKAY ที่ผลิตจากประเทศในกลุ่มของสหราชอาณาจักรหรือในทวีปยุโรป ที่มีรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ๑ คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)

๒.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

**๓. ข้อกำหนดในการเสนอราคา**

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ในใบเสนอราคา พร้อมทั้ง แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขาย ให้ตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

๓.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางศุลกากร ตลอดจนค่าขนส่งถึง ณ อู่ราชนาวิมหิตลอคฤศเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรสำหรับรายการพัสดุนำเข้าในราชอาณาจักร

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทุกรายการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการ และราคารวมทั้งสิ้น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจารณาจัดซื้อจากผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกต้องตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

๓.๕ ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

**๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๔.๓.๑ เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ

๔.๓.๒ เป็นผู้แทนจำหน่าย Coupling ตราอักษร TEEKAY ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท Teekay Couplings Limited ประเทศสหราชอาณาจักร

๔.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๖ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

## ๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา

### ๕.๑ หลักฐานทางด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๕.๑.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๕.๑.๒ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๕.๑.๓ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๕.๑.๔ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๕.๑.๕ สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๕.๑.๖ สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕.๑.๗ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕.๑.๘ สำเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ ๔.๓ โดยจะต้องเสนอเอกสารแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิต จนถึงบริษัทของผู้เสนอราคา โดยผู้ที่ทำเอกสารหรือลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารนั้นในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล

### ๕.๒ หลักฐานทางด้านคุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขายต้องตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

๕.๒.๒ แฉัต์ตาลีอหรือแบบรายละเอียด (Drawing) ที่แสดงรายละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

๕.๒.๓ หากไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๒ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๔ (สี่) เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

## ๗. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

๗.๑ ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๖๕ (สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบของให้กับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องมาดำเนินการภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซ่อมทำหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน ผู้ขายต้องนำพัสดุนั้นมาให้ทางบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขายต้องจัดส่งพัสดุนั้นใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และ/หรือเสียหายให้แก่ทางบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภายใน ๔ (สี่) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๒ ภายในระยะเวลาประกัน เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากทางราชการว่าพัสดุนั้นเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้ขายไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อ

๗.๑ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือบุคคลอื่นมาทำการแก้ไข โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

#### ๘ . บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งสิ่งของได้ทันตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน

#### ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เงินค้ำสินค้าล่วงหน้า จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของมูลค่าตามสัญญา จะชำระเมื่อผู้ขายได้วางหลักประกันการชำระเงินค้ำสินค้าล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อย

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๘๕ (แปดสิบห้า) ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบของครบถ้วนตามสัญญา พร้อมใบ Certificate ของสมาคมจัดชั้นเรือ Lloyd's Register ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว จะชำระโดยการเปิด เล็ตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter of Credit: D L/C) กำหนดชำระ At Sight

#### ๑๐. หลักประกันสัญญา

๑๐.๑ ผู้ขายต้องวางหลักประกันสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของมูลค่าตามสัญญา

๑๐.๒ หากมีการชำระค้ำสินค้าล่วงหน้า ผู้ซื้อสามารถชำระค้ำสินค้าล่วงหน้าได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของมูลค่าตามสัญญา และผู้ขายต้องวางหลักประกันการชำระเงินค้ำสินค้าล่วงหน้า ตามมูลค่าที่ได้จ่ายชำระจริงเต็มจำนวน

#### ๑๑. ระยะเวลาขึ้นราคา

ราคาที่เสนอ ต้องขึ้นราคา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

#### ๑๒. เอกสารแนบท้าย

ภาคผนวก ๑ คุณสมบัติเฉพาะ ( Technical Requirement Specification)

.....

## ภาคผนวก ๑

## คุณลักษณะเฉพาะ ( Technical Requirement Specification)

No.	Item Code	Description	Qty
1	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-38	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	3
2	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-48.3	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	4
3	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-57	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	25
4	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-73	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	14
5	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-88.9	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	4
6	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-114.3	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	26
7	AXILOCK-S(TYPEIV+NBR)-168.3	AXILOCK-S Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	3
8	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-54	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	12
9	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-60.3	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	9
10	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-76.1	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	5
11	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-88.9	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	4
12	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-114.3	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	3
13	AXILOCK-FP(TYPEIV+EPDM)-76.1	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: EPDM	4
14	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-60.3	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	14
15	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-88.9	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	17
16	AXILOCK-FP(TYPEIV+NBR)-114.3	AXILOCK-FP Type IV Casing: AISI 316L/ DIN 1.4404, Fasteners: AISI 316/ 316L, Gasket: NBR	12
		<b>Grand Total Teekay Coupling:</b>	<b>159</b>

.....