

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ซื้อโครงการ..งานตัดเปลี่ยนท่อน้ำทั่วไป Fire main ตามห้องต่าง ๆ ..เรือหลวงมกุฎราชกุمار.....กิจกรรม..
 1. ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทั่วไป Fire main ตามห้องต่าง ๆ ด้วยท่อเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel 316L) หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุ่งเทพ จำกัด.....
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....376,640.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....4 พฤษภาคม 2559..... เป็นเงิน....376,640.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..ร้านทองส้มฤทธิ์การช่าง.....
 - 4.2 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....
 - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.สวนหลวง.....
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์พิพิธ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธนันดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดและเงื่อนไข งานตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire main ตามห้องต่างๆ ของเรือนหลวงมกุฎราชกุمار

๑. รายละเอียดงาน ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire main ตามห้องต่างๆ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)
รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire plug ห้องหัวเรือ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๑ ๑/๔" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ แท่ง

๑.๒ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire main ห้องหัวเรือ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๑ ๑/๔" x ๔๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๓ อัน

ข้อต่ออง 90° ชนิดเชื่อม ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๕ ตัว

ข้อต่อแบบบูเนี่ยน ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๓ ตัว

๑.๓ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำดับเพลิงหัวเรือ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๑ ๑/๔" x ๒๑๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๑ อัน

ข้อต่ออง 90° ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๒ ตัว

๑.๔ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີตัดภาครை (ห้องพันจ่ากราบรขวา) ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๔" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๒ แท่ง

ขนาด Ø ๒" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด Ø ๔" จำนวน ๕ อัน

ขนาด Ø ๒" จำนวน ๒ อัน

๑.๕ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire plug ห้องพันจ่ากราบรซ้าย ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๑ ๑/๔" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๑ อัน

ข้อต่ออง 90° ขนาด Ø ๑ ๑/๔" จำนวน ๒ ตัว

๑.๖ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire main ห้องกลาສี ๒ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๔" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด Ø ๔" จำนวน ๒ อัน

แหวน ขนาด Ø ๔" จำนวน ๒ อัน

๑.๗ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทະເລີ Fire main ห้องกลาສี ๑ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด Ø ๔" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง

ขนาด Ø ๒" x ๒๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด Ø ๔" จำนวน ๒ อัน

ขนาด Ø ๒" จำนวน ๑ อัน

๑.๔ ตัดเปลี่ยนท่อทางดูดน้ำท้องเรือ ห้องเครื่องจักรหัว ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ x ๔๕๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ จำนวน ๔ อัน

ข้อต่องอ ๙๐° ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ จำนวน ๔ ตัว

๑.๕ ตัดเปลี่ยนท่อทางน้ำท่าทะเล Frie main ห้องเครื่องจักรหัว ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing 3''$ x ๓๑๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด $\varnothing 3''$ จำนวน ๒ อัน

ข้อต่องอ ๙๐° ขนาด $\varnothing 3''$ จำนวน ๒ ตัว

๑.๖ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทึบรวมห้องน้ำจ่า ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ x ๔๐๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง

ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ x ๔๐๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ จำนวน ๑๐ อัน

ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ จำนวน ๖ อัน

ข้อต่องอ ๘๐๐° ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ จำนวน ๕ ตัว

ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ จำนวน ๒ ตัว

ข้อต่อสามทาง ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ จำนวน ๒ ตัว

๑.๗ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำชำระล้างโถส้วมห้องน้ำจ่า ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing 1''$ x ๑๕๐๐ มม. จำนวน ๘ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

ข้อต่องอ ๘๐° ขนาด $\varnothing 1''$ จำนวน ๒๕ ตัว

ข้อต่อแบบยูเนี่ยน ขนาด $\varnothing 1''$ จำนวน ๘ ตัว

๑.๘ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำชำระล้างโถส้วมห้องน้ำจ่า ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ x ๓๐๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

ข้อต่อสามทาง ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ จำนวน ๘ ตัว

ข้อต่อแบบยูเนี่ยน ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ จำนวน ๖ ตัว

สายน้ำดี ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ จำนวน ๖ เส้น

๑.๙ ตัดเปลี่ยนท่อทางน้ำท่าทะเล Frie main ห้องน้ำจ่า ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ x ๘๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

หน้าแปลน ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ จำนวน ๒ อัน

๑.๑๐ ตัดเปลี่ยนท่อทางน้ำท่าทะเล Frie main ห้องกลาสี ๓ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๑๖ L)

ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ x ๗๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้

ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}''$ x ๔๐๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง

ขนาด $\varnothing 3''$ x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง

ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ $\frac{1}{2}''$ x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง

ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}''$ $\frac{1}{2}''$ x ๗๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง

หน้าแปลน ขนาด Ø ๕" จำนวน ๑ อัน
ขนาด Ø ๔" จำนวน ๔ อัน
ขนาด Ø ๓" จำนวน ๒ อัน
ขนาด Ø ๒ ๑/๒" จำนวน ๑ อัน
ขนาด Ø ๑ ๑/๒" จำนวน ๑ อัน

ข้อต่อสามทาง ขนาด Ø ๓" จำนวน ๑ ตัว
ข้อต่ออง ๙๐° ขนาด Ø ๔" จำนวน ๑ ตัว

๑.๑๕ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทึบออกนอกเรือ ห้องคลาสี ๓ ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๐๖ L)

ขนาด Ø ๔" x ๓๐๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง
ขนาด Ø ๓" x ๑๕๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้
หน้าแปลน ขนาด Ø ๔" จำนวน ๒ อัน
ขนาด Ø ๓" จำนวน ๓ อัน

ข้อต่ออง ๙๐° ขนาด Ø ๓" จำนวน ๒ ตัว

๑.๑๖ ตัดเปลี่ยนท่อน้ำทึบอ่างล้างหน้า ห้องอาบน้ำจ่า ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๐๖ L)

ขนาด Ø ๓" x ๓๕๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง
ขนาด Ø ๑ ๑/๒" x ๕๐๐ มม. จำนวน ๔ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้
หน้าแปลน ขนาด Ø ๓" จำนวน ๒ อัน
ขนาด Ø ๑ ๑/๒" จำนวน ๔ อัน

ข้อต่ออง ๙๐° ขนาด Ø ๓" จำนวน ๑ ตัว

๑.๑๗ ติดตั้งท่อทางส่งน้ำมันเชื้อเพลิง คาดฟ้า MD.กราบขวา-ซ้าย ด้วยท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๐๖ L)

ขนาด Ø ๑ ๑/๒" x ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ แท่ง พร้อมส่วนประกอบดังนี้
หน้าแปลน ขนาด Ø ๑ ๑/๒" จำนวน ๑ อัน
ข้อต่ออง ๙๐° ขนาด Ø ๑ ๑/๒" จำนวน ๑ ตัว

๒. เงื่อนไข

- ๒.๑ ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- ๒.๒ ท่อเหล็กล้าไร้สนิม (Stainless steel ๓๐๖ L) ที่ใช้ในงานซ่อมทำ เป็นจาก บอท.
- ๒.๓ ข้อต่อ/ข้องอ/หน้าแปลน/แหวน และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในงานซ่อมทำ เป็นของผู้รับจ้างฯ
- ๒.๔ ผู้รับจ้างต้องวางแผนหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ ๕ ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจสอบการตรวจการจ้างฯ ได้รับมอบงานไว้แล้ว
- ๒.๕ บทปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันนับตั้งแต่ ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคากลาง ทั้งหมด ตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- ๒.๖ รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

บก.๐.๗