

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดจ้างผู้รับเหมาต่อบล็อกเรือหมายเลข ๓ สำหรับ โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
๒. กิจกรรม.....จัดจ้างผู้รับเหมาต่อบล็อกเรือหมายเลข ๓ สำหรับ โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานโครงการก่อสร้างเรือ OPV#๒
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๙๖,๘๑๖.๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒,๗๑๕,๗๖๕.๙๓ บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท เอสทูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวาทกรุงเทพ
๖. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายวิทยา เลิศบัวสิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - ๖.๒ นายวิศรุต อนันตเดโชชัย พนักงานพัสดุ ๒

รายละเอียดข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไข
จัดจ้างผู้รับเหมาสร้างบล็อก ๓ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

๑. ขอบเขตของงาน

- ๑.๑ ปรับระดับหมอนปูนพร้อมประกอบ Jig และโครงสร้างรองรับโครงสร้างบล็อกตัวเรือ
- ๑.๒ สร้าง บล็อก ๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด (ใช้มาตรฐาน Lloyd register) และเป็นไปตามแบบการสร้างบล็อก ๓ ที่กำหนด
- ๑.๓ ประกอบบล็อก ๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓ ในขั้นตอน Erection
- ๑.๔ หลังสร้างเสร็จต้องทำความสะอาดและเก็บสีพร้อมพ่นสีรองพื้น ๑ ชั้น (เฉพาะรอยต่อภายนอกและในบล็อก ๓)

๒. แรงงานในการสร้างบล็อกตัวเรือหมายเลข ๓

- ๒.๑ ผู้รับจ้างต้องมีหัวหน้างานที่มีฝีมือกำกับดูแลงานตลอดเวลาและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ กำกับดูแลตลอดระยะเวลาในการต่อสร้าง
- ๒.๒ ช่างเชื่อมตัวเรือต้องได้รับการรับรองจากสถาบัน Lloyd registers
- ๒.๓ ผู้รับจ้างต้องมีหัวหน้างานที่มีฝีมือกำกับดูแลงานตลอดเวลาและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ กำกับดูแลตลอดระยะเวลาในการต่อสร้าง
- ๒.๔ ติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงาน
- ๒.๕ การตัดแผ่นเหล็กที่ใช้ในการต่อสร้างบล็อกตัวเรือ บอท. สนับสนุนเครื่องมือในการก่อกัดและการขนส่ง วัสดุให้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการก่อกัดด้วยแรงงานที่มีฝีมือเอง

๓. วัสดุและเครื่องมือ

- ๓.๑ แผ่นเหล็กและเหล็กโครงสร้างรวมถึง Jig และค้ำยัน (Plate/Bulb plate/Angle bars/Flate bars/อื่นๆ) บอท. เป็นผู้สนับสนุน โดยแผ่นเหล็กและเหล็กโครงสร้าง บอท. จัดส่งให้ในรูปแบบที่ตัดเป็นชิ้น เรียบร้อย
- ๓.๒ นั่งร้าน บอท. สนับสนุน โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งเอง
- ๓.๓ เครื่องเชื่อม Flux core: บอท. สนับสนุน ๓ เครื่อง/Subcontractor จัดหาเอง ๑ เครื่อง
- ๓.๔ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า: บอท. สนับสนุน ๓ เครื่อง/Subcontractor จัดหาเอง ๑ เครื่อง
- ๓.๕ เครื่องเจียร 4": บอท. สนับสนุน ๓ เครื่อง/Subcontractor จัดหาเอง ๓ เครื่อง
- ๓.๖ เครื่องเจียร 7": บอท. สนับสนุน ๑ เครื่อง/Subcontractor จัดหาเอง ๑ เครื่อง

เงื่อนไข

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคล/นิติบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับจ้างตามที่บริษัทต้องการ

๒. คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- ข้างเชื่อมที่ได้รับรองจาก Lloyd register

๓. หลักฐานประกอบการพิจารณา

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอาการแสดมภ์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานข้างเชื่อมที่ได้รับรองจาก Lloyd register

๔. ระยะเวลาการยื่นราคา

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับถัดจากวันที่เสนอราคา

๕. กำหนดส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานให้กับ บอท. ณ อุทยานวิมิตลอคอุยเดช กรมอุทหาารเรือ อำเภอสัตหีบ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ทางบริษัทกำหนดให้เป็นวันที่เริ่มงาน

๖. การรับประกันผลงาน/หลักประกันผลงาน

รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วันนับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องวางหลักประกันผลงานเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน ๕% ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา โดยบริษัทฯ จะคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันให้หลังจากครบกำหนดการรับประกันแล้ว ภายในไม่เกิน ๑๕ วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งขอคืนหลักค้ำประกัน

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ มูลค่าร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่างๆ ในพื้นที่สร้างเรือที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ มูลค่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการสร้างบล็อกย่อย ๓.๑ และ ๓.๒ ของบล็อกตัวเรือหมายเลข ๓ เรียบร้อยแล้ว และผ่านการทำสีรองพื้นตัวเรือภายใน ๑ ชั้น (International ๒๖๙) แล้วเสร็จ และจัดวางไว้ในพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ มูลค่าร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา/๓

งวดที่ ๓ มูลค่าร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการสร้างบล็อกย่อย ๓.๓ ของบล็อกตัวเรือหมายเลข ๓ เรียบร้อยแล้ว และผ่านการทำสีรองพื้นตัวเรือภายใน ๑ ชั้น (International ๒๖๙) แล้วเสร็จ และจัดวางไว้ในพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ มูลค่าร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการประกอบบล็อกย่อย ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ เข้าเป็นบล็อกตัวเรือหมายเลข ๓ เรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. หลักประกันสัญญา

ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องวางหนังสือค้ำประกันธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน ๕% ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา โดยบริษัทฯ จะคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันให้หลังจากได้ส่งมอบของให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เรียบร้อยแล้วภายในไม่เกิน ๑๕ วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งขอคืนหลักค้ำประกัน

๙. บทปรับ

หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมิได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาทั้งหมดตามหนังสือสัญญาจ้าง

๑๐. เงื่อนไขเพิ่มเติม

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๑๑. เอกสารแนบท้าย

ภาคผนวก ๑ คุณสมบัติเฉพาะ
