

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....รถยกเอนกประสงค์ มือ ๒ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน งบประมาณปี ๒๕๕๘  
กิจกรรม จัดหารถยกเอนกประสงค์ มือ ๒ จำนวน ๑ คัน
- ยกน้ำหนักได้ ๔ ตัน(แนวตั้งติดตัวรถ และกำลังยกจะลดลงเมื่อยื่นแขนออก
  - ตำแหน่งยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร
  - ตำแหน่งยึดบูมได้ด้านหน้ายาวสุดไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
  - ขับเคลื่อน ๔ ล้อ บังคับเลี้ยวได้ ๔ ล้อ
  - มีขาตั้งประกอบที่ด้านหน้า
  - ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ท ๗๔kw/๑๐๐ แรงม้า
  - ดีสเบรคไฮดรอลิกส์ ทั้ง ๔ ล้อ
  - มีไฟหมุน(ไฟสัญญาณ) ไม่น้อยกว่า ๑ ตัว
  - สายไฮดรอลิกส์พิเศษภายในบูม สำหรับบออปชั่นต่อหัวเปลี่ยนด้วยข้อต่อเร็ว
  - มีระบบความปลอดภัยโดยเซ็นเซอร์ตัดการเคลื่อนที่(กรณีบรรทุกน้ำหนักเกินและคนขับไม่อยู่ในตำแหน่งที่นั่ง)
  - ยางรถจำนวน ๔ เส้น และมีล้ออะไหล่พร้อมยาง จำนวน ๑ ชุด
  - ชุดหัวเปลี่ยนสำหรับใช้งานตามความจำเป็นประกอบด้วย
    - ชุดต่องา
    - เกรนจี้บมีตะขอตรงปลาย
    - กระเช้า น้ำหนักยกของไม่น้อยกว่า ๓๖๐ กิโลกรัม
    - บั๊งกีขนาดตกไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร
  - อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ ชุด(จำนวน ๑๑ ชิ้น)เป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บผลิตที่ประเทศสหรัฐ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองธุรกิจสำนักงานสัสตีบ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๒๗๖,๗๗๗.๖๓ บาท.....รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘.....  
เป็นเงิน ๓,๒๗๖,๗๗๗.๖๓ บาท ราคา/หน่วย /แผ่น.
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
จากการสืบราคาปัจจุบัน จากท้องตลาด ๑ ราย ดังนี้  
๔.๑ บ. โพรเมซ รีซอร์ส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
๕.๑ นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ

## รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของการจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ มือ ๒ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

### คุณลักษณะของรถยกเอนกประสงค์

- ยกน้ำหนักได้ ๔ ตัน(แนวตั้งติดตัวรถ และกำลังยกจะลดลงเมื่อยื่นแขนออก
- ตำแหน่งยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร
- ตำแหน่งยึดบูมได้ด้านหน้ายาวสุดไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
- ขับเคลื่อน ๔ ล้อ บังคับเลี้ยวได้ ๔ ล้อ
- มีขาตั้งประกอบที่ด้านหน้า
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ท ๗๔kw/๑๐๐ แรงม้า
- ดีสเบรคไฮดรอลิกส์ ทั้ง ๔ ล้อ
- มีไฟหมุน(ไฟสัญญาณ) ไม่น้อยกว่า ๑ ตัว
- สายไฮดรอลิกส์พิเศษภายในบูม สำหรับออฟชั่นต่อหัวเปลี่ยนด้วยข้อต่อเร็ว
- มีระบบความปลอดภัยโดยเซ็นเซอร์ตัดการเคลื่อนที่(กรณีบรรทุกน้ำหนักเกินและคนขับไม่อยู่ในตำแหน่งที่นั่ง)
- ยางรถจำนวน ๔ เส้น และมีล้ออะไหล่พร้อมยาง จำนวน ๑ ชุด
- ชุดหัวเปลี่ยนสำหรับใช้งานตามความจำเป็นประกอบตัว
  - ชุดต่องา
  - เกรนจับมีตะขอตรงปลาย
  - กระเช้า น้ำหนักยกของไม่น้อยกว่า ๓๖๐ กิโลกรัม
  - บั๊กกีขนาดตักไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ ชุด(จำนวน ๑๑ ชิ้น)เป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บผลิตที่ประเทศสหรัฐ

### เงื่อนไขในการจัดหารถยกเอนกประสงค์ มือ ๒ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- เป็นรถยกเอนกประสงค์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่เกิน ๘ ปี นับถึงวันที่เสนอราคาและต้องมีการปรับปรุง ดังนี้
- เครื่องจักรต้องได้รับการซ่อมบำรุงทั้งคันตามรอบการซ่อมบำรุงที่ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยรวมทั้งเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง เพลาขับและระบบไฮดรอลิกส์
- เครื่องจักรต้องได้รับการซ่อมแซมและแก้ไขให้สามารถทำงานในสภาพที่ดี โดยมีหนังสือรับรองการซ่อมแซมมาพร้อมการเสนอราคา
- ตัวรถและเครื่องจักรต้องทำสีใหม่ทั้งคันตามสีดั้งเดิมของผู้ผลิต(Manitou)

- ยางรถจำนวน ๔ เส้น และรวมถึงยางอะไหล่อีก ๑ เส้น รวมเป็น ๕ เส้นต้องเป็นยางใหม่ไม่เก่าเก็บ และขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของยางเดิมของผู้ผลิต(Manitou)
- กำหนดการรับประกันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
- มีวิศวกรจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนให้การฝึกอบรมพนักงานในการควบคุมรถและการซ่อมบำรุงเบื้องต้นในสถานที่ตั้งของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (สัทธิบ)
- ส่งมอบเอกสารคู่มือการทำงานและคู่มืออะไหล่ต้นฉบับหรือสำเนาจากผู้ผลิตอย่างน้อย ๒ ชุด พร้อมกับการส่งมอบสินค้า
- กำหนดส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ตั้งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด(สัทธิบ)ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ** บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการแล้ว และกรณีที่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ไม่สามารถจัดซื้อสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น