

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภัณฑ์
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดซื้อ ฉนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Insulation) สำหรับโครงการเรือ
ตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
- กิจกรรมการจัดซื้อ ฉนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Insulation) ตราอักษร SeaRox
จำนวน ๕ รายการ สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ลำที่ ๒ บริษัท อุกรุ่งเทพ จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๒๔,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กำหนดราคาภัณฑ์ (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓,๓๘๙,๖๙๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. แหล่งที่มาของราคาภัณฑ์ (ราคาอ้างอิง)
จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผู้แทนจำหน่าย ดังนี้
- ๔.๑ บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาภัณฑ์ (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ นายวิทยา เลิศบัวสิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
- ๔.๒ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ พนักงานพัสดุ ๑

รายละเอียด ข้อกำหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อจำนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Insulation)
สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อุตุกรุงเทพ จำกัด มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อจำนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Insulation) จำนวน 5 รายการ เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับใช้ในการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

2. ข้อกำหนดความต้องการ

2.1 จำนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Insulation) ตราอักษร SeaRox จำนวน 5 รายการ

2.2 เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามผนวก 1 ที่แนบ

2.3 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเภทผู้ผลิต ในใบเสนอราคา พร้อมทั้ง แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขาย ให้ตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

3.2 ราคานี้เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวง ตลอดจนค่าขนส่งถึงสถานที่ส่งมอบ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับยกเว้นค่าอาการทางศุลกากรสำหรับรายการพัสดุที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

3.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคานี้อย่างเดียวของแต่ละรายการ ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทุกรายการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการ และราคารวมทั้งสิ้น

3.4 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคากลุ่มที่จะไม่แยกซึ้ง โดยพิจารณาจัดซื้อจากผู้ที่เสนอราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกต้องตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

3.5 ทางบริษัทฯ ทรงไว้วางใจให้กับผู้ที่จะไม่รับราคาโดยราคานี้ หรือราคานี้เสนอหักไปได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลิกก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้อธิบายตัดสินของทางบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคานี้จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มีได้

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคานี้ต้องเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาซื้อขายพัสดุที่เสนอราคา

4.2 ผู้เสนอราคานี้ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกห้ามเข้าในบัญชีรายชื่อผู้ที่ดูแลงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ดูแลงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคานี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างดอย่างหนึ่ง ดังนี้

4.3.1 เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ

4.3.2 เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิต จำนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Insulation) ตราอักษร SeaRox

4.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.6 ผู้เสนอราคานี้ต้องเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องรับจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5. หลักฐานประกอบการพิจารณา

5.1 หลักฐานทางด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 5.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.2 สำเนาหนังสือบริษัทฯ شنธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.3 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.5 สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.6 สำเนาบัญชีรายรื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีรายรื่นหุ้นสือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.7 หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในการนี้อีกครั้ง ซึ่งปิดโอกาสแสดงปีตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.8 สำเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 4.3 โดยจะต้องเสนอเอกสารแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่าย

5.2 หลักฐานทางด้านคุณลักษณะทางเทคนิค

- 5.2.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่เสนอขายต้องตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

5.2.2 แค็ตตาล็อก หรือรายละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

5.2.3 หากไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

6. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

6.1 ผู้ขายต้องส่งมอบ จำนวนกันไฟ เสียงและความร้อน (Hull Irrulation) จำนวน 5 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ตามผนวก 1

6.2 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองว่า พัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีทุกรายการของผู้จัดซื้อครั้งนี้ จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

6.3 ผู้ขายต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในผนวก 1 ข้อ 3

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

8.1 ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพัสดุให้กับทางบริษัทฯ หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องมาเริ่มดำเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซ่อมทำหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน ผู้ขายต้องนำพัสดุมาให้ทางบริษัทฯ ใช้ทดสอบพัสดุที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขายต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และ/หรือเสียหายให้แก่ทางบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

8.2 ภายในระยะเวลาสัมภาระ ก็จะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ ว่าพัสดุนั้นเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหาย ระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้ขายไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อ 8.1 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือบุคคลอื่นมาทำการแก้ไข โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

9. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งสิ่งของได้ทันตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของราคารองที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน หากค่าปรับมีมูลค่าเกินร้อยละ สิบ (10) ของมูลค่าสัญญา บริษัทฯ คงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา

10. หลักประกันสัญญา

ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าสัญญามาแนบให้เป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ ในวันทำสัญญา

11. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินเป็นจวด ดังนี้

จวดที่ 1 เงินค่าสินค้าล่วงหน้า จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของมูลค่าตามสัญญา จะชำระเมื่อผู้ขายได้ทาง หลักประกันการชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าเป็นจำนวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของมูลค่าตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

จวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 85 (แปดสิบห้า) เมื่อผู้ขายได้ส่งสินค้าถึงสถานที่ส่งมอบ จะชำระโดยการเปิดเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter of Credit: D/L/C) โดยผู้ซื้อออกค่าธรรมเนียมของธนาคาร โดยผู้ขาย สามารถส่งแบ่งการส่งสินค้าและเบิกเงินได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเบิกเงินตามสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ส่งในแต่ละครั้ง

12. ระยะเวลาเย็นราคา

ราคานี้จะยังคงอยู่ต่อไป 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

พนวก 1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)

ฉนวนกันไฟ เสียง และความร้อน (Hull Insulation)

1. สิ่งที่ต้องการ

- | | |
|---|----------------------------|
| 1.1 Thermal Insulation ตราอักษร SeaRox รุ่น MA 720 ALU | จำนวน 1,664 m ² |
| 1.2 Thermal Hard Insulation ตราอักษร SeaRox รุ่น SL 340 | จำนวน 1,440 m ² |
| 1.3 Insulation A30 (50 mm) ตราอักษร SeaRox รุ่น SL 740 | จำนวน 288 m ² |
| 1.4 Insulation A60 (75 mm) ตราอักษร SeaRox รุ่น SL 620 | จำนวน 1,260 m ² |
| 1.5 Insulation A60 (30 mm) ตราอักษร SeaRox รุ่น SL 620 | จำนวน 576 m ² |

2. คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Data)

Insulation will be non-combustible, fire retarding or of other approved material as required. Thermal and fire insulation may be used for sound insulation as well. Suitable insulation will be applied to ducts and piping as necessary for thermal or sound insulation.

2.1 Thermal Insulation

The thermal insulation of the vessel is of mineral wool with non-asbestos in accordance with IMO and approved by Class.

2.2 Fire Insulation

The fire insulation is of mineral wool materials with non-asbestos in accordance with IMO and approved by Class

2.3 Sound Insulation

Sound insulation is of mineral wool with non-asbestos in accordance with IMO and approved by Class

Technical characteristics

Description	Model	Density (kg/m ³)	Thickness (mm)	Size (m)
Thermal Insulation	SeaRox MA 720 ALU	32	50	4 x 1
Thermal Hard Insulation	SeaRox SL 340	80	50	1 x 0.6
Insulation A30	SeaRox SL 740	45	50	1 x 0.6
Insulation A60	SeaRox SL 620	100	75	1 x 0.6
Insulation A60	SeaRox SL 620	100	30	1 x 0.6

Design

Comply with IMO rules

3. เมื่อสารทางเทคนิค (Documentation)

3.1 เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต (Certificate of material)